

Bảng giá hộp giảm tốc cơ cấu nâng ZQ - Tailong			
STT	MÔ TẢ	THÔNG SỐ CHI TIẾT	ĐƠN GIÁ
1	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 1000 - 48,57 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 1000 - 48,57 - IV Tỉ số truyền: 48,57 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang Kiểu lắp đặt: Chân đế Khối lượng: 2230 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	206,640,000
2	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 1000 - 40,17 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 1000 - 40,17 - IV Tỉ số truyền: 40,17 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2230 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	206,640,000
3	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 1000 - 31,5 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 1000 - 31,5 - IV Tỉ số truyền: 31,5 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2230 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	206,640,000
4	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 1000 - 23,34 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 1000 - 23,34 - IV Tỉ số truyền: 23,34 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2230 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	206,640,000
5	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 1000 - 20,49 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 1000 - 20,49 - IV Tỉ số truyền: 20,49 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2230 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	206,640,000
6	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 1000 - 15,75 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 1000 - 15,75 - IV	

		Tỷ số truyền: 15,75 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2230 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	206,640,000
7	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 1000 - 12,64 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 1000 - 12,64 - IV Tỷ số truyền: 12,64 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2230 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	206,640,000
8	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 1000 - 10,35 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 1000 - 10,35 - IV Tỷ số truyền: 10,35 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2230 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	206,640,000
9	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 1000 - 8,23 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 1000 - 8,23 - IV Tỷ số truyền: 8,23 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2230 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	206,640,000
10	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 850 - 48,57 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 850 - 48,57 - IV Tỷ số truyền: 48,57 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1500 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	140,553,000
11	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 850 - 40,17 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 850 - 40,17 - IV Tỷ số truyền: 40,17 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1500 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	140,553,000
12	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 850 - 31,5 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 850 - 31,5 - IV	

		Tỉ số truyền: 31,5 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1500 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	140,553,000
13	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 850 - 23,34 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 850 - 23,34 - IV Tỉ số truyền: 23,34 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1500 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	140,553,000
14	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 850 - 20,49 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 850 - 20,49 - IV Tỉ số truyền: 20,49 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1500 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	140,553,000
15	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 850 - 15,75 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 850 - 15,75 - IV Tỉ số truyền: 15,75 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1500 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	140,553,000
16	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 850 - 12,64 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 850 - 12,64 - IV Tỉ số truyền: 12,64 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1500 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	140,553,000
17	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 850 - 10,35 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 850 - 10,35 - IV Tỉ số truyền: 10,35 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1500 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	140,553,000
18	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 850 - 8,23 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 850 - 8,23 - IV Tỉ số truyền: 8,23 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1500 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	140,553,000

19	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 750 - 48,57 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 750 - 48,57 - IV Tỉ số truyền: 48,57 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	106,968,000
20	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 750 - 40,17 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 750 - 40,17 - IV Tỉ số truyền: 40,17 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	106,968,000
21	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 750 - 31,5 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 750 - 31,5 - IV Tỉ số truyền: 31,5 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	106,968,000
22	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 750 - 23,34 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 750 - 23,34 - IV Tỉ số truyền: 23,34 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	106,968,000
23	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 750 - 20,49 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 750 - 20,49 - IV Tỉ số truyền: 20,49 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	106,968,000
24	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 750 - 15,75 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 750 - 15,75 - IV Tỉ số truyền: 15,75 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	106,968,000
25	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 750 - 12,64 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 750 - 12,64 - IV Tỉ số truyền: 12,64 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1100 kg	106,968,000

		Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	
26	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 750 - 10,35 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 750 - 10,35 - IV Tỉ số truyền: 10,35 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	106,968,000
27	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 750 - 8,23 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 750 - 8,23 - IV Tỉ số truyền: 8,23 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	106,968,000
28	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 650 - 48,57 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 650 - 48,57 - IV Tỉ số truyền: 48,57 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 880 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	87,318,000
29	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 650 - 40,17 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 650 - 40,17 - IV Tỉ số truyền: 40,17 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 880 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	87,318,000
30	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 650 - 31,5 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 650 - 31,5 - IV Tỉ số truyền: 31,5 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 880 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	87,318,000
31	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 650 - 23,34 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 650 - 23,34 - IV Tỉ số truyền: 23,34 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 880 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	87,318,000
32	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 650 - 20,49 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 650 - 20,49 - IV Tỉ số truyền: 20,49 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra	87,318,000

		Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 880 kg	
33	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 650 - 15,75 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 650 - 15,75 - IV Tỉ số truyền: 15,75 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 880 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	87,318,000
34	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 650 - 12,64 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 650 - 12,64 - IV Tỉ số truyền: 12,64 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 880 kg	87,318,000
35	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 650 - 10,35 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 650 - 10,35 - IV Tỉ số truyền: 10,35 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 880 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	87,318,000
36	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 650 - 8,23 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 650 - 8,23 - IV Tỉ số truyền: 8,23 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 880 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	87,318,000
37	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 500 - 48,57 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 500 - 48,57 - IV Tỉ số truyền: 48,57 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 390 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	44,157,000
38	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 500 - 48,57 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 500 - 48,57 - IV Tỉ số truyền: 48,57 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 390 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	42,966,000
39	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 500 - 40,17 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 500 - 40,17 - IV Tỉ số truyền: 40,17 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 390 kg	42,966,000

		Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	
40	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 500 - 31,5 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 500 - 31,5 - IV Tỉ số truyền: 31,5 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 390 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	42,966,000
41	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 500 - 23,34 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 500 - 23,34 - IV Tỉ số truyền: 23,34 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 390 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	42,966,000
42	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 500 - 20,49 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 500 - 20,49 - IV Tỉ số truyền: 20,49 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 390 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	42,966,000
43	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 500 - 15,75 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 500 - 15,75 - IV Tỉ số truyền: 15,75 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 390 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	42,966,000
44	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 500 - 12,64 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 500 - 12,64 - IV Tỉ số truyền: 12,64 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 390 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	42,966,000
45	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 500 - 10,35 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 500 - 10,35 - IV Tỉ số truyền: 10,35 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 390 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	42,966,000
46	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 500 - 8,23 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 500 - 8,23 - IV Tỉ số truyền: 8,23 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra	42,966,000

		Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 390 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	
47	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 400 - 48,57 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 400 - 48,57 - IV Tỉ số truyền: 48,57 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 259 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	27,442,000
48	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 400 - 40,17 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 400 - 40,17 - IV Tỉ số truyền: 40,17 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 259 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	27,442,000
49	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 400 - 31,5 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 400 - 31,5 - IV Tỉ số truyền: 31,5 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 259 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	27,442,000
50	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 400 - 23,34 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 400 - 23,34 - IV Tỉ số truyền: 23,34 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 259 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	27,442,000
51	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 400 - 20,49 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 400 - 20,49 - IV Tỉ số truyền: 20,49 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 259 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	27,442,000
52	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 400 - 15,75 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 400 - 15,75 - IV Tỉ số truyền: 15,75 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 259 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	27,442,000
53	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 400 - 12,64 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 400 - 12,64 - IV	

		Tỉ số truyền: 12,64 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 259 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	27,442,000
54	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 400 - 10,35 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 400 - 10,35 - IV Tỉ số truyền: 10,35 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 259 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	27,442,000
55	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 400 - 8,23 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 400 - 8,23 - IV Tỉ số truyền: 8,23 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 259 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	27,442,000
56	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 350 - 48,57 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 350 - 48,57 - IV Tỉ số truyền: 48,57 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 200 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	21,735,000
57	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 350 - 40,17 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 350 - 40,17 - IV Tỉ số truyền: 40,17 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 200 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	21,735,000
58	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 350 - 31,5 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 350 - 31,5 - IV Tỉ số truyền: 31,5 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 200 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	21,735,000
59	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 350 - 23,34 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 350 - 23,34 - IV Tỉ số truyền: 23,34 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 200 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	21,735,000

60	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 350 - 20,49 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 350 - 20,49 - IV Tỉ số truyền: 20,49 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 200 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	21,735,000
61	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 350 - 15,75 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 350 - 15,75 - IV Tỉ số truyền: 15,75 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 200 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	21,735,000
62	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 350 - 12,64 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 350 - 12,64 - IV Tỉ số truyền: 12,64 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 200 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	21,735,000
63	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 350 - 10,35 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 350 - 10,35 - IV Tỉ số truyền: 10,35 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 200 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	21,735,000
64	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 350 - 8,23 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 350 - 8,23 - IV Tỉ số truyền: 8,23 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 200 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	21,735,000
65	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 250 - 48,57 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 250 - 48,57 - IV Tỉ số truyền: 48,57 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	13,104,000
66	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 250 - 40,17 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 250 - 40,17 - IV Tỉ số truyền: 40,17 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 100 kg	13,104,000

		Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	
67	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 250 - 31,5 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 250 - 31,5 - IV Tỉ số truyền: 31,5 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	13,104,000
68	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 250 - 23,34 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 250 - 23,34 - IV Tỉ số truyền: 23,34 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	13,104,000
69	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 250 - 20,49 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 250 - 20,49 - IV Tỉ số truyền: 20,49 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	13,104,000
70	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 250 - 15,75 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 250 - 15,75 - IV Tỉ số truyền: 15,75 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	13,104,000
71	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 250 - 12,64 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 250 - 12,64 - IV Tỉ số truyền: 12,64 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 100 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	13,104,000
72	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 250 - 10,35 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 250 - 10,35 - IV Tỉ số truyền: 10,35 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 100 kg	13,104,000
73	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp Tailong ZQ(H) - 250 - 8,23 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ(H) - 250 - 8,23 - IV Tỉ số truyền: 8,23 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 100 kg	13,104,000

		Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	
74	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 350 + 100 – 317,28 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 350 + 100 – 317,28 - IV Tỉ số truyền: 317,28 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	17,640,000
75	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 350 + 100 – 291,19 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 350 + 100 – 291,19 - IV Tỉ số truyền: 291,19 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	17,640,000
76	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 350 + 100 – 265,71 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 350 + 100 – 265,71 - IV Tỉ số truyền: 265,71 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	17,640,000
77	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 350 + 100 – 243,86 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 350 + 100 – 243,86 - IV Tỉ số truyền: 243,86 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg	17,640,000
78	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 350 + 100 – 223,8 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 350 + 100 – 223,8 - IV Tỉ số truyền: 223,8 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	17,640,000
79	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 350 + 100 – 191,22 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 350 + 100 – 191,22 - IV Tỉ số truyền: 191,22 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	17,640,000
80	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 350 + 100 – 163,38 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 350 + 100 – 163,38 - IV Tỉ số truyền: 163,38 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg	17,640,000

		Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	
81	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 350 + 100 – 141,73 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 350 + 100 – 141,73 - IV Tỉ số truyền: 141,73 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	17,640,000
82	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 350 + 100 – 121,10 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 350 + 100 – 121,10 - IV Tỉ số truyền: 121,10 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	17,640,000
83	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 350 + 100 – 92,10 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 350 + 100 – 92,10 - IV Tỉ số truyền: 92,10 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	17,640,000
84	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 350 + 100 – 81,70 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 350 + 100 – 81,70 - IV Tỉ số truyền: 81,70 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	17,640,000
85	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 – 65,54 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 – 65,54 - IV Tỉ số truyền: 65,54 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 195 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	17,640,000
86	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 – 317,28 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 – 317,28 - IV Tỉ số truyền: 317,28 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
87	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 - 291,19 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 - 291,19 - IV Tỉ số truyền: 291,19 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra	26,195,000

		Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	
88	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 – 265,71 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 – 265,71 - IV Tỉ số truyền: 265,71 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
89	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 - 243,86 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 - 243,86 - IV Tỉ số truyền: 243,86 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
90	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 - 223,8 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 - 223,8 - IV Tỉ số truyền: 223,8 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
91	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 - 191,22 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 - 191,22 - IV Tỉ số truyền: 191,22 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
92	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 - 163,38 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 - 163,38 - IV Tỉ số truyền: 163,38 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
93	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 - 141,73 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 - 141,73 - IV Tỉ số truyền: 141,73 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
94	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 - 121,10 -	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 - 121,10 - IV	

	IV	Tỉ số truyền: 121,10 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
95	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 - 92,21 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 - 92,21 - IV Tỉ số truyền: 92,21 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
96	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 - 81,70 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 - 81,70 - IV Tỉ số truyền: 81,70 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
97	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 400 + 100 - 65,54 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 400 + 100 - 65,54 - IV Tỉ số truyền: 65,54 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 262 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
98	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 317,28 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 317,28 - IV Tỉ số truyền: 317,28 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	26,195,000
99	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 291,19 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 291,19 - IV Tỉ số truyền: 291,19 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	44,490,000
100	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 265,71 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 265,71 - IV Tỉ số truyền: 265,71 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	44,490,000

101	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 243,86 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 243,86 - IV Tỉ số truyền: 243,86 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	44,490,000
102	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 223,8 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 223,8 - IV Tỉ số truyền: 223,8 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	44,490,000
103	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 191,22 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 191,22 - IV Tỉ số truyền: 191,22 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	44,490,000
104	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 163,38 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 163,38 - IV Tỉ số truyền: 163,38 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg	44,490,000
105	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 141,73 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 141,73 - IV Tỉ số truyền: 141,73 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	44,490,000
106	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 121,10 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 121,10 - IV Tỉ số truyền: 121,10 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	44,490,000
107	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 92,21 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 92,21 - IV Tỉ số truyền: 92,21 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	44,490,000

108	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 81,70 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 81,70 - IV Tỉ số truyền: 81,70 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	44,490,000
109	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 500 + 150 - 65,54 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 500 + 150 - 65,54 - IV Tỉ số truyền: 65,54 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 490 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	44,490,000
110	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 317,28 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 317,28 - IV Tỉ số truyền: 317,28 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	95,634,000
111	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 291,19 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 291,19 - IV Tỉ số truyền: 291,19 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	95,634,000
112	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 265,71 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 265,71 - IV Tỉ số truyền: 265,71 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	95,634,000
113	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 243,86 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 243,86 - IV Tỉ số truyền: 243,86 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	95,634,000
114	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 223,8 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 223,8 - IV Tỉ số truyền: 223,8 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg	95,634,000

		Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	
115	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 191,22 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 191,22 - IV Tỉ số truyền: 191,22 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	95,634,000
116	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 163,38 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 163,38 - IV Tỉ số truyền: 163,38 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	95,634,000
117	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 141,73 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 141,73 - IV Tỉ số truyền: 141,73 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	95,634,000
118	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 121,10 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 121,10 - IV Tỉ số truyền: 121,10 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	95,634,000
119	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 92,21 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 92,21 - IV Tỉ số truyền: 92,21 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	95,634,000
120	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 81,70 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 81,70 - IV Tỉ số truyền: 81,70 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	95,634,000
121	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 650 + 150 - 65,54 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 650 + 150 - 65,54 - IV Tỉ số truyền: 65,54 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra	95,634,000

		Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 770 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	
122	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 317,28 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 317,28 - IV Tỉ số truyền: 317,28 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
123	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 291,19 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 291,19 - IV Tỉ số truyền: 291,19 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
124	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 265,71 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 265,71 - IV Tỉ số truyền: 265,71 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
125	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 243,86 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 243,86 - IV Tỉ số truyền: 243,86 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
126	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 223,8 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 223,8 - IV Tỉ số truyền: 223,8 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
127	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 191,22 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 191,22 - IV Tỉ số truyền: 191,22 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
128	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 163,38 -	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 163,38 - IV	

	IV	Tỉ số truyền: 163,38 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
129	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 141,73 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 141,73 - IV Tỉ số truyền: 141,73 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
130	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 121,10 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 121,10 - IV Tỉ số truyền: 121,10 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
131	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 92,21 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 92,21 - IV Tỉ số truyền: 92,21 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
132	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 81,70 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 81,70 - IV Tỉ số truyền: 81,70 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
133	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 850 + 250 - 65,54 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 850 + 250 - 65,54 - IV Tỉ số truyền: 65,54 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 1485 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	133,875,000
134	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 317,28 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 317,28 - IV Tỉ số truyền: 317,28 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000

		QUỐC	
135	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 291,19 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 291,19 - IV Tỉ số truyền: 291,19 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000
136	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 265,71 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 265,71 - IV Tỉ số truyền: 265,71 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000
137	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 243,86 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 243,86 - IV Tỉ số truyền: 243,86 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000
138	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 223,8 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 223,8 - IV Tỉ số truyền: 223,8 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000
139	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 191,22 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 191,22 - IV Tỉ số truyền: 191,22 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000
140	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 163,38 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 163,38 - IV Tỉ số truyền: 163,38 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000

141	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 141,73 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 141,73 - IV Tỉ số truyền: 141,73 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000
142	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 121,10 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 121,10 - IV Tỉ số truyền: 121,10 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000
143	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 92,21 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 92,21 - IV Tỉ số truyền: 92,21 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000
144	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 81,70 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 81,70 - IV Tỉ số truyền: 81,70 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000
145	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp Tailong ZQ - 1000 + 250 - 65,54 - IV	Hộp giảm tốc cơ cấu nâng Mã hiệu: ZQ - 1000 + 250 - 65,54 - IV Tỉ số truyền: 65,54 Kiểu trục vào và ra: 1 vào và 1 ra Kiểu trục: Trục ra kiểu răng lắp tang. Khối lượng: 2189 kg Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC	212,058,000