

Bảng giá Palang xích cố định ELK – Triết Giang

STT	MÔ TẢ	THÔNG SỐ CHI TIẾT	ĐƠN GIÁ
1	Palang xích điện cố định 0,5 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD00501S Tải trọng nâng hạ; 0,5 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ; 6,8 m/phút Động cơ nâng hạ: 0,75 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø6.3 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	13,231,020
2	Palang xích điện cố định 1 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0101S Tải trọng nâng hạ; 1 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ; 6,6 m/phút Động cơ nâng hạ: 1.5 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	14,395,700
3	Palang xích điện cố định 1 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0102S Tải trọng nâng hạ; 1 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 3,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 1.5 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø6,3 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	16,313,000
4	Palang xích điện cố định 2 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0201S Tải trọng nâng hạ; 2 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 6,6 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø10 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	17,106,100
5	Palang xích điện cố định 2 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0202S Tải trọng nâng hạ; 2 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 3,3 m/phút Động cơ nâng hạ: 1,5 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	17,859,600
6	Palang xích điện cố định 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0301S	19,187,300

		Tải trọng nâng hạ: 3 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 5,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø11,2 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	
7	Palang xích điện cố định 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0302S Tải trọng nâng hạ: 3 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 4,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø10 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	20,352,200
8	Palang xích điện cố định 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0303S Tải trọng nâng hạ: 3 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 2,2 m/phút Động cơ nâng hạ: 1,5 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1 Số nhánh xích: 3 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	21,288,300
9	Palang xích điện cố định 5 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0502S Tải trọng nâng hạ: 5 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 2,7 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø11,2 Số nhánh xích: 3 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	27,343,800
10	Palang xích điện cố định 0,5 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD00501S Tải trọng nâng hạ: 0,5 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 6,8 m/phút Động cơ nâng hạ: 0,75 kw Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø6.3 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	18,876,000
11	Palang xích điện cố định 1 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0101S Tải trọng nâng hạ: 1 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 6,6 m/phút Động cơ nâng hạ: 1.5 kw Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1	20,923,100

		Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	
12	Palang xích điện cố định 1 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0102S Tải trọng nâng hạ: 1 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 3,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 1.5 kw Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø6,3 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	22,969,100
13	Palang xích điện cố định 2 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0201S Tải trọng nâng hạ: 2 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 6,6 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø10 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	26,888,400
14	Palang xích điện cố định 2 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0202S Tải trọng nâng hạ: 2 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 3,3 m/phút Động cơ nâng hạ: 1,5 kw Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	35,670,800
15	Palang xích điện cố định 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0301S Tải trọng nâng hạ: 3 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 5,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø11,2 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	30,548,100
16	Palang xích điện cố định 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0302S Tải trọng nâng hạ: 3 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 4,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø10 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	38,071,000
17	Palang xích điện cố định 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0303S Tải trọng nâng hạ: 3 tấn	44,139,700

		Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 2,2 m/phút Động cơ nâng hạ: 1,5 kw Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1 Số nhánh xích: 3 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	
18	Palang xích điện cố định 5 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện cố định 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0502S Tải trọng nâng hạ: 5 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 2,7 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø11,2 Số nhánh xích: 3 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	52,466,700
19	Palang xích điện di chuyển bằng tay 0,5 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ Mã hiệu: HKD00501S Tải trọng nâng hạ: 0,5 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 6,8 m/phút Động cơ nâng hạ: 0,75 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø6.3 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	13,860,000
20	Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0101S Tải trọng nâng hạ: 1 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 6,6 m/phút Động cơ nâng hạ: 1.5 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	15,620,000
21	Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0102S Tải trọng nâng hạ: 1 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 3,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 1.5 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø6,3 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	18,700,000
22	Palang xích điện di chuyển bằng tay 2 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0201S Tải trọng nâng hạ: 2 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 6,6 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø10 Số nhánh xích: 1	17,853,000

		Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	
23	Palang xích điện di chuyển bằng tay 2 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0202S Tải trọng nâng hạ: 2 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 3,3 m/phút Động cơ nâng hạ: 1,5 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	21,274,000
24	Palang xích điện di chuyển bằng tay 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0301S Tải trọng nâng hạ: 3 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 5,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø11,2 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	19,187,300
25	Palang xích điện di chuyển bằng tay 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0302S Tải trọng nâng hạ: 3 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 4,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø10 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	20,790,000
26	Palang xích điện di chuyển bằng tay 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0303S Tải trọng nâng hạ: 3 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 2,2 m/phút Động cơ nâng hạ: 1,5 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1 Số nhánh xích: 3 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	21,890,000
27	Palang xích điện di chuyển bằng tay 5 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ Mã hiệu: HKD0502S Tải trọng nâng hạ: 5 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 2,7 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø11,2 Số nhánh xích: 3 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	23,100,000