

BẢNG GIÁ PALANG XÍCH ĐIỆN ELK - CÓ CỤM DI CHUYỂN

STT	MÔ TẢ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ
1	Palang xích điện di chuyển 0,5 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ Mã hiệu: HKDM00501S Tải trọng nâng hạ; 0,5 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ; 6,8 m/phút Động cơ nâng hạ: 0,75 kw Tốc độ di chuyển: 11 m/phút Động cơ di chuyển: 0,4 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø6.3 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	17,898,000
2	Palang xích điện di chuyển 1 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ Mã hiệu: HKDM0101S Tải trọng nâng hạ; 1 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ; 6,6 m/phút Động cơ nâng hạ: 1.5 kw Tốc độ di chuyển: 11 m/phút Động cơ di chuyển: 0,4 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	18,956,000
3	Palang xích điện di chuyển 1 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ Mã hiệu: HKDM0102S Tải trọng nâng hạ; 1 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 3,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 1.5 kw Tốc độ di chuyển: 11 m/phút Động cơ di chuyển: 0,4 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø6,3 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	19,340,000
4	Palang xích điện di chuyển 2 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ Mã hiệu: HKDM0201S Tải trọng nâng hạ; 2 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 6,6 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Tốc độ di chuyển: 11 m/phút Động cơ di chuyển: 0,4 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø10 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	21,900,000
5	Palang xích điện di chuyển 2 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ Mã hiệu: HKDM0202S	23,240,000

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHƯƠNG CHI

Địa chỉ: Số 5 Thân Nhân Trung, Mỹ Độ, TP Bắc Giang

		Tải trọng nâng hạ: 2 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 3,3 m/phút Động cơ nâng hạ: 1,5 kw Tốc độ di chuyển: 11 m/phút Động cơ di chuyển: 0,4 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	
6	Palang xích điện cố di chuyển 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ Mã hiệu: HKDM0301S Tải trọng nâng hạ: 3 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 5,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Tốc độ di chuyển: 11 m/phút Động cơ di chuyển: 0,75 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø11,2 Số nhánh xích: 1 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	25,200,000
7	Palang xích điện di chuyển 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ Mã hiệu: HKDM0302S Tải trọng nâng hạ: 3 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 4,4 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Tốc độ di chuyển: 11 m/phút Động cơ di chuyển: 0,75kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø10 Số nhánh xích: 2 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	26,300,000
8	Palang xích điện cố di chuyển 3 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ Mã hiệu: HKDM0303S Tải trọng nâng hạ: 3 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 2,2 m/phút Động cơ nâng hạ: 1,5 kw Tốc độ di chuyển: 11 m/phút Động cơ di chuyển: 0,75 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø7.1 Số nhánh xích: 3 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	27,100,000
9	Palang xích điện di chuyển 5 tấn, chiều cao nâng 3 m	Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ Mã hiệu: HKDM0502S Tải trọng nâng hạ: 5 tấn Chiều cao nâng hạ: 3 m Tốc độ nâng hạ: 2,7 m/phút Động cơ nâng hạ: 3 kw Tốc độ di chuyển: 11 m/phút Động cơ di chuyển: 0,75 kw Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz Đường kính xích tải: Ø11,2	33,240,000

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHƯƠNG CHI

Địa chỉ: Số 5 Thân Nhân Trung, Mỹ Độ, TP Bắc Giang

		Số nhánh xích: 3 Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm Xuất xứ: ELK – Trung Quốc	
--	--	--	--

Chú ý: Với dòng palang xích điện: Có đuôi S là 1 cấp tốc độ, thêm SD là 2 cấp tốc độ